

Bauplan und Arbeitsschritte

Bauanleitung: Bücherregal für Kinder



Produktion und Fotos: Living Art

Ein süßes Platzwunder fürs Kinderzimmer

Dieses praktische Kinderzimmermöbel ist aus Leimholzplatten gefertigt. Bei der Farbgestaltung haben Sie natürlich die Wahl – wir haben uns für zartes Rosa entschieden. Wichtig bei einem Kinderzimmermöbel: Achten Sie auf einen schadstofffreien Anstrich. Die Platten für das Regal können Sie sich im Baumarkt auf Maß zuschneiden lassen. Flexibler geht das natürlich mit der eigenen Kreissäge.

Zeitaufwand: zirka 2 Tage

Schwierigkeitsgrad: ○ leicht ● mittel ○ schwer


Werkzeug

Zollstock, Band-, Dekupier- oder Stichsäge, Akku-Bohrschrauber, Zwingen, Hammer, Schleifgerät und Sandpapier (Körnung 100, 120 und 280), Pinsel und evtl. Lackwalze, Filz- und Bleistift

Material


Leimholz Fichte 18 mm		
2 x	Wandplatten	750 x 1500
5 x	Zwischenböden	750 x 200
3 x	Regalböden	750 x 200
6 x	Platten für Bärchen	215 x 270
Sonstiges		
1 Pk.	Holzschrauben	4 x 50
18 x	Holzverbinderschrauben	4,5 x 40
12 x	Zier- oder Polsternägel aus Kunststoff	
6 x	kleine Nägel	
	Geschenkband, hier rosa/weiß kariert	
	Lacklasur in Weiß und Schwarz, Teaköl oder Holzöl z. B. in Rotbraun, Acryllack in Rosa	

Bärchen-Schablone



Vorlage Der Bär hat hier die Hälfte seiner Originalgröße. Vergrößern Sie ihn mit dem Kopierer (200 %) auf ein DIN-A3-Blatt.

Skizze Bärchenregal



Bauanleitung: Bärchenregal für Kinder



1. Mit einem Stift die Kontur der Bärchenschablone nachzeichnen. Entweder die Motive auf einer großen Platte anzeichnen oder Einzelplatten verwenden, wie sie in der Materialliste angegeben sind.



2. Das Motiv sechs Mal aussägen. Im Idealfall mit einer Band- oder Dekupiersäge, alternativ können die Bärchen auch mit einer Stichsäge ausgeschnitten werden.



3. Die Bärchen schleifen und dann bemalen: Weiß für die Schnauze, rosa für die Pfoten und das Ohr. Die Arme und die Akzente mit schwarzer Lacklasur aufmalen.



4. Die Wandplatten schleifen und die Kanten brechen. Für den Erstanstrich kann die Lacklasur mit zirka 5% Wasser verdünnt werden. Nach dem Zwischenschliff mit feinem Sandpapier (Körnung 280) ein zweites Mal streichen.



5. Die Zwischen- und Regalböden zwei Mal mit Teaköl einlassen: Das Öl jeweils dünn auftragen und das überschüssige Material mit einem Lappen entfernen. Auch die Bären werden mit einem Pinsel an den nicht lackierten Stellen mit Öl behandelt.



6. Die Böden mit einem Anschlagwinkel ausrichten. Die Position der Zwischenböden auf der Rückseite der Wandplatte anzeichnen.



7. Eine Wandplatte für die Verschraubung der Zwischenböden vorbohren. Abstand zu den Außenkanten jeweils 100 mm.



8. Die Böden an den markierten Stellen mit Zwingen fixieren und von der Rückseite her anschrauben. Tipp: Zuerst die äußeren Zwischenböden anschrauben und dann den Rest.



9. Für das Befestigen der Platte an der Wand je ein Loch in den Ecken (Abstand zu den Kanten zirka 100 mm) und mind. ein Loch in der Mitte bohren. Die Platte an die Wand stellen, mit der Wasserwaage ausrichten und Löcher für die Dübel an der Wand markieren. Dübel setzen, Platte anschrauben.

Bauanleitung: Bärchenregal für Kinder



10. Auf die gleiche Art und Weise wie die Zwischenböden jetzt auch die Regalböden anbringen. Diese an die vordere Wandplatte anschrauben.



11. Auch die vordere Wandplatte mit der Wasserwaage ausrichten und anschrauben. Sie wird an den Zwischenböden befestigt. Die Löcher vorbohren.



12. Mit dekorativen Holzverbinderschrauben werden die fertigen Bärchen an drei Punkten befestigt.



13. Die Augen sind weiße Zier- oder Polsternägel aus Kunststoff, die teilweise mit schwarzem Lack oder Filzstift gestrichen wurden. Die Schleifen aus Geschenkband werden mit kleinen Nägeln befestigt.

Bezugsquellen

Einhandzwingen

Bessey Tool
Mühlwiesenstr. 40
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. 07142 401-0
www.bessey.de

Stichsäge und Akku-Bohrschrauber

Ryobi
Itterpark 2
40724 Hilden
Tel. 02013 960-0
www.ryobitools.eu

Leimholz

Rettenmeier
Industriestr. 1
91634 Wilburgstetten
Tel. 09853 338-0
www.retttenmeier.com

Tischkreissäge

Scheppach
Günzburger Str. 69
89335 Ichenhausen
Tel. 08223 400299
www.scheppach.com

Holzschrauben

Spax
Kölner Str. 71–77
58256 Ennepetal
Tel. 02333 799-0
www.spax.com

Lacklasur und Teaköl

Bondex
An der Halde 1
44805 Bochum
Tel. 01805 266341
www.bondex.de

Dekoelemente Bild Seite 1:

Hängesessel, Stofftiere, Holzkisten

Ikea
Wunderbrunnen 1
22457 Hamburg
Tel. 0180 5353435
www.ikea.com